

Стержни ZELLAMID® (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,

– размеры доступные по минимальному количеству заказа

• ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм • Свяжитесь с нами в отношении размеров, которые не указаны • Другие размеры доступны по запросу • Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм •

ZELLAMID® Класс			202	202 MO	202 XN	250	250 SW	250 GF30	250 PE
			ПА 6	ПА 6 + MoS ₂	ПА 6 Усиленный Слоновая кость	ПА 6.6 Слоновая кость	ПА 6.6 Черный	ПА 6.6 + 30% стекловолок. Черный	ПА 6.6 + ПЭ Серый
Ø мм	Доп. отклонение, мм	Длина, мм	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м	Вес, прибл. кг/м
6	+0,1/+0,4	3000	+ 0,038	+ 0,038	– 0,038	+ 0,038	– 0,038	– 0,044	– 0,037
8	+0,1/+0,5	3000	+ 0,067	+ 0,067	– 0,067	+ 0,067	– 0,067	– 0,078	– 0,065
10	+0,1/+0,5	3000	+ 0,102	+ 0,102	– 0,102	+ 0,102	– 0,102	+ 0,119	– 0,099
12	+0,2/+0,7	3000	+ 0,149	+ 0,149	– 0,149	+ 0,149	– 0,149	+ 0,174	– 0,145
14	+0,2/+0,7	3000	o 0,199	– 0,199	– 0,199	o 0,199	– 0,199	– 0,234	– 0,194
15	+0,2/+0,7	3000	+ 0,227	+ 0,227	– 0,227	+ 0,227	– 0,227	+ 0,266	– 0,221
16	+0,2/+0,7	3000	+ 0,26	+ 0,26	– 0,26	+ 0,26	– 0,26	o 0,31	– 0,25
18	+0,2/+0,7	3000	+ 0,33	+ 0,33	– 0,33	+ 0,33	– 0,33	– 0,39	– 0,32
20	+0,2/+0,7	3000	+ 0,40	+ 0,40	– 0,40	+ 0,40	– 0,40	+ 0,47	– 0,39
22	+0,2/+0,9	3000	+ 0,49	o 0,49	+ 0,49	+ 0,49	– 0,49	– 0,58	– 0,48
25	+0,2/+0,9	3000	+ 0,62	+ 0,62	+ 0,62	+ 0,62	– 0,62	+ 0,73	– 0,60
27	+0,2/+0,9	3000	o 0,72	o 0,72	– 0,72	o 0,72	– 0,72	– 0,85	– 0,70
28	+0,2/+0,9	3000	o 0,77	o 0,77	– 0,77	+ 0,77	– 0,77	– 0,90	– 0,75
30	+0,2/+0,9	3000	+ 0,88	+ 0,88	+ 0,88	+ 0,88	– 0,88	+ 1,03	– 0,86
32	+0,2/+0,9	3000	o 1,00	o 1,00	– 1,00	o 1,00	– 1,00	o 1,17	– 0,97
35	+0,2/+1,1	3000	+ 1,21	+ 1,21	– 1,21	+ 1,21	– 1,21	o 1,42	– 1,18
38	+0,2/+1,1	3000	o 1,41	o 1,41	– 1,41	+ 1,41	– 1,41	– 1,66	– 1,37
40	+0,2/+1,1	3000	+ 1,56	+ 1,56	– 1,56	+ 1,56	– 1,56	+ 1,83	– 1,52
45	+0,3/+1,3	3000	+ 1,98	+ 1,98	– 1,98	+ 1,98	– 1,98	– 2,32	– 1,93
50	+0,3/+1,3	3000	+ 2,43	+ 2,43	+ 2,43	+ 2,43	– 2,43	+ 2,85	– 2,37
55	+0,3/+1,3	3000	+ 2,92	+ 2,92	– 2,92	+ 2,92	– 2,92	– 3,43	– 2,84
60	+0,3/+1,6	3000	+ 3,50	+ 3,50	– 3,50	+ 3,50	– 3,50	+ 4,11	– 3,41
65	+0,3/+1,6	3000	+ 4,09	+ 4,09	– 4,09	+ 4,09	– 4,09	– 4,80	– 3,98
70	+0,3/+1,6	3000	+ 4,73	+ 4,73	– 4,73	+ 4,73	– 4,73	+ 5,55	– 4,61
75	+0,3/+1,6	3000	+ 5,41	+ 5,41	– 5,41	+ 5,41	– 5,41	– 6,35	– 5,27
80	+0,4/+2,0	3000	+ 6,20	+ 6,20	– 6,20	+ 6,20	– 6,20	+ 7,28	– 6,04
85	+0,4/+2,0	3000	+ 6,97	+ 6,97	– 6,97	+ 6,97	– 6,97	– 8,18	– 6,79
90	+0,5/+2,2	3000	+ 7,83	+ 7,83	– 7,83	+ 7,83	– 7,83	– 9,19	– 7,63
95	+0,5/+2,2	3000	o 8,70	– 8,70	– 8,70	– 8,70	– 8,70	– 10,21	– 8,47
100	+0,6/+2,5	3000	+ 9,68	+ 9,68	+ 9,68	+ 9,68	– 9,68	+ 11,36	– 9,43
110	+0,7/+3,0	3000	+ 11,76	+ 11,76	– 11,76	+ 11,76	– 11,76	– 13,81	– 11,45
120	+0,8/+3,5	3000	+ 14,05	+ 14,05	– 14,05	+ 14,05	– 14,05	+ 16,49	– 13,68
125	+0,8/+3,5	3000	+ 15,21	– 15,21	– 15,21	o 15,21	– 15,21	– 17,86	– 14,81
130	+0,8/+3,5	3000	+ 16,42	+ 16,42	– 16,42	+ 16,42	– 16,42	o 19,28	– 15,99
135	+0,8/+3,5	3000	o 17,67	– 17,67	– 17,67	– 17,67	– 17,67	– 20,74	– 17,21
140	+0,9/+3,8	3000	+ 19,05	+ 19,05	– 19,05	+ 19,05	– 19,05	– 22,36	– 18,55
150	+1,0/+3,8	3000	+ 21,79	+ 21,79	– 21,79	+ 21,79	– 21,79	+ 25,58	– 21,22
160	+1,1/+4,2	1000	+ 24,83	+ 24,83				– 29,15	
170	+1,1/+4,5	1000	+ 28,04	o 28,04					
175	+1,2/+5,0	1000	o 29,84	– 29,84					
180	+1,2/+5,0	1000	+ 31,52	– 31,52					
190	+1,2/+5,0	1000	+ 35,02	– 35,02					
200	+1,3/+5,5	1000	+ 38,89	+ 38,89					
210	+1,4/+5,8	1000	+ 42,89						
220	+1,4/+5,8	1000	+ 46,95						
230	+1,4/+5,8	1000	+ 51,20						
250	+1,5/+6,2	1000	+ 60,45						
260	+1,5/+6,2	1000	+ 65,26						
280	+1,6/+6,5	1000	+ 75,59						
300	+1,7/+7,0	1000	+ 86,79						
310	+2,0/+8,0	1000	– 93,12						
350	+2,0/+8,0	1000							
400	+2,0/+8,0	1000							
450	+2,0/+10,0	1000							
500	+2,0/+10,0	1000							

Стержни ZELLAMID® (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размеры время от времени доступные на складе,

– размеры доступные по минимальному количеству заказа

● ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм ● Свяжитесь с нами в отношении размеров, которые

не указаны ● Другие размеры доступны по запросу ● Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм ●

ZELLAMID® Класс			900	900 SW	900 PE	900 AS	900 XU ELS	900 H	900 H SW
			ПОМ-С	ПОМ-С	ПОМ-С + ПЭ	ПОМ-С	ПОМ-Г	ПОМ-Г	ПА 6.6 + ПЭ
			Белый	Черный	Голубой	Антистатик Слоновая кость	Токопроводящий Черный	Белый	Черный
Ø мм	Доп. отклонение, мм	Длина, мм	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м
6	+0,1/+0,4	3000	+ 0,047	о 0,047	– 0,045	– 0,045	– 0,047	– 0,047	– 0,047
8	+0,1/+0,5	3000	+ 0,083	о 0,083	– 0,079	– 0,079	– 0,083	– 0,084	– 0,084
10	+0,1/+0,5	3000	+ 0,127	+ 0,127	– 0,120	– 0,121	– 0,127	– 0,128	– 0,128
12	+0,2/+0,7	3000	+ 0,185	+ 0,185	– 0,176	– 0,177	– 0,185	– 0,187	– 0,187
14	+0,2/+0,7	3000	+ 0,248	о 0,248	– 0,236	– 0,238	– 0,248	– 0,250	– 0,250
15	+0,2/+0,7	3000	+ 0,283	+ 0,283	– 0,269	– 0,271	– 0,283	– 0,285	– 0,285
16	+0,2/+0,7	3000	+ 0,32	+ 0,32	– 0,31	– 0,31	– 0,32	– 0,33	– 0,33
18	+0,2/+0,7	3000	+ 0,41	+ 0,41	– 0,39	– 0,39	– 0,41	– 0,41	– 0,41
20	+0,2/+0,7	3000	+ 0,50	+ 0,50	– 0,47	– 0,48	– 0,50	– 0,50	– 0,50
22	+0,2/+0,9	3000	+ 0,61	+ 0,61	– 0,58	– 0,59	– 0,61	– 0,62	– 0,62
25	+0,2/+0,9	3000	+ 0,77	+ 0,77	– 0,74	– 0,74	– 0,77	– 0,78	– 0,78
27	+0,2/+0,9	3000	– 0,90	о 0,90	– 0,85	– 0,86	– 0,90	– 0,90	– 0,90
28	+0,2/+0,9	3000	+ 0,96	+ 0,96	– 0,91	– 0,92	– 0,96	– 0,97	– 0,97
30	+0,2/+0,9	3000	+ 1,10	+ 1,10	– 1,04	– 1,05	– 1,10	– 1,11	– 1,11
32	+0,2/+0,9	3000	+ 1,25	+ 1,25	– 1,19	– 1,19	– 1,25	– 1,26	– 1,26
35	+0,2/+1,1	3000	+ 1,51	+ 1,51	– 1,43	– 1,45	– 1,51	– 1,52	– 1,52
38	+0,2/+1,1	3000	о 1,76	– 1,76	– 1,67	– 1,68	– 1,76	– 1,77	– 1,77
40	+0,2/+1,1	3000	+ 1,95	+ 1,95	– 1,85	– 1,86	– 1,95	– 1,96	– 1,96
45	+0,3/+1,3	3000	+ 2,47	+ 2,47	– 2,35	– 2,37	– 2,47	– 2,49	– 2,49
50	+0,3/+1,3	3000	+ 3,03	+ 3,03	– 2,88	– 2,90	– 3,03	– 3,05	– 3,05
55	+0,3/+1,3	3000	+ 3,64	+ 3,64	– 3,46	– 3,49	– 3,64	– 3,67	– 3,67
60	+0,3/+1,6	3000	+ 4,37	+ 4,37	– 4,15	– 4,18	– 4,37	– 4,40	– 4,40
65	+0,3/+1,6	3000	+ 5,10	+ 5,10	– 4,85	– 4,89	– 5,10	– 5,14	– 5,14
70	+0,3/+1,6	3000	+ 5,90	+ 5,90	– 5,61	– 5,65	– 5,90	– 5,94	– 5,94
75	+0,3/+1,6	3000	+ 6,75	+ 6,75	– 6,42	– 6,46	– 6,75	– 6,80	– 6,80
80	+0,4/+2,0	3000	+ 7,74	+ 7,74	– 7,35	– 7,41	– 7,74	– 7,79	– 7,79
85	+0,4/+2,0	3000	+ 8,70	+ 8,70	– 8,27	– 8,33	– 8,70	– 8,76	– 8,76
90	+0,5/+2,2	3000	+ 9,77	+ 9,77	– 9,29	– 9,35	– 9,77	– 9,84	– 9,84
95	+0,5/+2,2	3000	о 10,86	– 10,86	– 10,32	– 10,39	– 10,86	– 10,93	– 10,93
100	+0,6/+2,5	3000	+ 12,08	+ 12,08	– 11,48	– 11,56	– 12,08	– 12,16	– 12,16
110	+0,7/+3,0	3000	+ 14,67	+ 14,67	– 13,95	– 14,05	– 14,67	– 14,78	– 14,78
120	+0,8/+3,5	3000	+ 17,53	+ 17,53	– 16,66	– 16,79	– 17,53	– 17,66	– 17,66
125	+0,8/+3,5	3000	+ 18,98	+ 18,98	– 18,04	– 18,17	– 18,98	– 19,11	– 19,11
130	+0,8/+3,5	3000	+ 20,49	+ 20,49	– 19,47	– 19,62	– 20,49	– 20,63	– 20,63
135	+0,8/+3,5	3000	– 22,05	– 22,05	– 20,95	– 21,11	– 22,05	– 22,20	– 22,20
140	+0,9/+3,8	3000	+ 23,77	+ 23,77	– 22,59	– 22,76	– 23,77	– 23,94	– 23,94
150	+1,0/+3,8	3000	+ 27,19	+ 27,19	– 25,84	– 26,03	– 27,19	– 27,38	– 27,38
160	+1,1/+4,2	1000	+ 30,98	+ 30,98					
170	+1,1/+4,5	1000	+ 34,99	+ 34,99					
175	+1,2/+5,0	1000	о 37,23	– 37,23					
180	+1,2/+5,0	1000	+ 39,33	+ 39,33					
190	+1,2/+5,0	1000	+ 43,70	+ 43,70					
200	+1,3/+5,5	1000	+ 48,53	+ 48,53					
210	+1,4/+5,8	1000	+ 53,52	+ 53,52					
220	+1,4/+5,8	1000	+ 58,58	– 58,58					
230	+1,4/+5,8	1000	+ 63,89	+ 63,89					
250	+1,5/+6,2	1000	+ 75,43	+ 75,43					
260	+1,5/+6,2	1000	+ 81,43	о 81,43					
280	+1,6/+6,5	1000	+ 94,32	– 94,32					
300	+1,7/+7,0	1000	+ 108,30	+ 108,30					
310	+2,0/+8,0	1000	о 116,19	– 116,19					
350	+2,0/+8,0	1000	+ 147,26	– 147,26					
400	+2,0/+8,0	1000	+ 191,27	– 191,27					
450	+2,0/+10,0	1000	+ 243,13	– 243,13					
500	+2,0/+10,0	1000	+ 298,86	– 298,86					

Стержни ZELLAMID® (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,

– размеры доступные по минимальному количеству заказа

● ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм ● Свяжитесь с нами в отношении размеров, которые не указаны ● Другие размеры доступны по запросу ● Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм ●

ZELLAMID® Класс			1400	1400 SW	1400 H1	1400 ПБТ	1400 Т	1500	1500 X	1500 Т
			ПЭТ	ПЭТ	ПЭТ-H1	ПБТ	ПЭТ+ПДФЭ	ПЭЭК	ПЭЭК	ПЭЭК мод.
			Белый	Черный	Натуральный	Слоновая кость	Серый	Коричневый	Коричневый	Черный
Ø мм	Доп. отклонение, мм	Длина, мм	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м	Вес, прикл. кг/м
6	+0,1/+0,4	3000	– 0,045	– 0,045	– 0,047	– 0,043	o 0,046	+ 0,043	+ 0,042	– 0,049
8	+0,1/+0,5	3000	o 0,080	– 0,080	– 0,082	– 0,076	– 0,081	o 0,076	o 0,075	– 0,086
10	+0,1/+0,5	3000	+ 0,122	+ 0,122	– 0,126	– 0,116	+ 0,124	+ 0,117	+ 0,114	– 0,131
12	+0,2/+0,7	3000	+ 0,179	– 0,179	– 0,184	– 0,170	o 0,181	+ 0,170	+ 0,167	– 0,191
14	+0,2/+0,7	3000	o 0,239	– 0,239	– 0,247	– 0,228	o 0,243	o 0,228	o 0,223	– 0,256
15	+0,2/+0,7	3000	+ 0,273	+ 0,273	– 0,281	– 0,261	+ 0,277	+ 0,261	+ 0,255	– 0,292
16	+0,2/+0,7	3000	+ 0,31	– 0,31	– 0,32	– 0,30	– 0,32	+ 0,30	+ 0,29	– 0,33
18	+0,2/+0,7	3000	+ 0,40	– 0,40	– 0,41	– 0,38	– 0,40	– 0,38	– 0,37	– 0,42
20	+0,2/+0,7	3000	+ 0,48	+ 0,48	– 0,50	– 0,46	+ 0,49	+ 0,46	+ 0,45	– 0,51
22	+0,2/+0,9	3000	o 0,59	– 0,59	– 0,61	– 0,56	– 0,60	– 0,56	– 0,55	– 0,63
25	+0,2/+0,9	3000	+ 0,75	+ 0,75	– 0,77	– 0,71	+ 0,76	+ 0,71	+ 0,70	– 0,80
27	+0,2/+0,9	3000	– 0,87	– 0,87	– 0,89	– 0,83	– 0,88	– 0,83	– 0,81	– 0,93
28	+0,2/+0,9	3000	– 0,93	– 0,93	– 0,95	– 0,89	– 0,94	– 0,88	– 0,86	– 0,99
30	+0,2/+0,9	3000	+ 1,06	+ 1,06	– 1,09	– 1,01	+ 1,07	+ 1,01	+ 0,99	– 1,13
32	+0,2/+0,9	3000	o 1,20	– 1,20	– 1,24	– 1,15	– 1,22	o 1,15	o 1,12	– 1,29
35	+0,2/+1,1	3000	+ 1,46	– 1,46	– 1,50	– 1,39	+ 1,48	+ 1,39	+ 1,36	– 1,56
38	+0,2/+1,1	3000	o 1,70	– 1,70	– 1,75	– 1,62	– 1,72	o 1,62	o 1,58	– 1,81
40	+0,2/+1,1	3000	+ 1,88	+ 1,88	– 1,93	– 1,79	+ 1,91	+ 1,79	+ 1,75	– 2,01
45	+0,3/+1,3	3000	+ 2,38	– 2,38	– 2,45	– 2,28	o 2,42	o 2,27	o 2,22	– 2,55
50	+0,3/+1,3	3000	+ 2,92	+ 2,92	– 3,01	– 2,80	+ 2,97	+ 2,79	+ 2,73	– 3,13
55	+0,3/+1,3	3000	+ 3,51	– 3,51	– 3,62	– 3,36	o 3,57	– 3,35	– 3,28	– 3,76
60	+0,3/+1,6	3000	+ 4,21	+ 4,21	– 4,34	– 4,03	+ 4,27	+ 4,02	+ 3,93	– 4,50
65	+0,3/+1,6	3000	+ 4,92	– 4,92	– 5,07	– 4,71	o 4,99	– 4,69	– 4,59	– 5,26
70	+0,3/+1,6	3000	+ 5,69	+ 5,69	– 5,86	– 5,44	+ 5,78	+ 5,43	+ 5,31	– 6,09
75	+0,3/+1,6	3000	+ 6,51	– 6,51	– 6,70	– 6,22	– 6,61	o 6,21	o 6,07	– 6,96
80	+0,4/+2,0	3000	+ 7,46	+ 7,46	– 7,68	– 7,13	+ 7,57	+ 7,12	+ 6,95	– 7,98
85	+0,4/+2,0	3000	o 8,39	– 8,39	– 8,64	– 8,02	– 8,51	– 8,00	– 7,82	– 8,97
90	+0,5/+2,2	3000	+ 9,42	+ 9,42	– 9,70	– 9,01	o 9,56	o 8,99	o 8,78	– 10,08
95	+0,5/+2,2	3000	– 10,47	– 10,47	– 10,78	– 10,01	– 10,62	– 9,99	– 9,76	– 11,20
100	+0,6/+2,5	3000	+ 11,65	+ 11,65	– 11,99	– 11,14	+ 11,82	+ 11,11	+ 10,86	– 12,46
110	+0,7/+3,0	3000	+ 14,15	+ 14,15	– 14,57	– 13,53	+ 14,36	o 13,50	o 13,19	– 15,13
120	+0,8/+3,5	3000	+ 16,91	+ 16,91	– 17,41	– 16,16	+ 17,16	+ 16,13	+ 15,76	– 18,08
125	+0,8/+3,5	3000	o 18,31	– 18,31	– 18,84	– 17,50	– 18,58	– 17,46	– 17,06	– 19,57
130	+0,8/+3,5	3000	+ 19,76	+ 19,76	– 20,34	– 18,89	+ 20,05	o 18,85	o 18,42	– 21,13
135	+0,8/+3,5	3000	– 21,27	– 21,27	– 21,89	– 20,33	– 21,58	– 20,28	– 19,82	– 22,74
140	+0,9/+3,8	3000	+ 22,93	o 22,93	– 23,60	– 21,92	+ 23,26	+ 21,87	+ 21,37	– 24,52
150	+1,0/+3,8	3000	+ 26,23	+ 26,23	– 27,00	– 25,07	+ 26,61	o 25,01	o 24,44	– 28,04
160	+1,1/+4,2	1000	+ 29,88		– 30,76		o 30,32	o 28,50	o 27,85	– 31,96
170	+1,1/+4,5	1000	+ 33,75		– 34,74			– 32,19	– 31,45	
175	+1,2/+5,0	1000	– 35,91		– 36,97			– 34,25	– 33,47	
180	+1,2/+5,0	1000	+ 37,94		– 39,05			– 36,18	– 35,36	
190	+1,2/+5,0	1000	– 42,15		– 43,39			– 40,20	– 39,28	
200	+1,3/+5,5	1000	+ 46,81		– 48,18			– 44,64	– 43,62	
210	+1,4/+5,8	1000			– 53,14					
220	+1,4/+5,8	1000								
230	+1,4/+5,8	1000								
250	+1,5/+6,2	1000								
260	+1,5/+6,2	1000								
280	+1,6/+6,5	1000								
300	+1,7/+7,0	1000								
310	+2,0/+8,0	1000								
350	+2,0/+8,0	1000								
400	+2,0/+8,0	1000								
450	+2,0/+10,0	1000								
500	+2,0/+10,0	1000								



Стержни ZELLAMID® (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа

● ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм ● Свяжитесь с нами в отношении размеров, которые не указаны ● Другие размеры доступны по запросу ● Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм ●

ZELLAMID® Класс			1000	1000 GF30	1500 GF30	1900	1900 GF40	2100
			ПЭИ	ПЭИ +30% GF	ПЭК +30% GF	ПФС	ПФС + 40% GF	ПФСУ
			Янтарный	Серый	Серый	Бежевый	Бежевый	Янтарный
Ø мм	Доп. отклонение, мм	Длина, мм	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м	Вес, пригл. кг/м
8	+0,1/+0,5	3000			– 0,087			
10	+0,1/+0,5	3000	– 0,112	– 0,133	– 0,133	– 0,119	– 0,145	– 0,114
12	+0,2/+0,7	3000	– 0,164	– 0,195	– 0,195	– 0,174	– 0,212	– 0,167
14	+0,2/+0,7	3000	– 0,220	– 0,261	– 0,261	– 0,234	– 0,284	– 0,223
15	+0,2/+0,7	3000	– 0,251	– 0,298	– 0,298	– 0,266	– 0,324	– 0,255
16	+0,2/+0,7	3000	– 0,29	– 0,34	– 0,34	– 0,31	– 0,37	– 0,29
18	+0,2/+0,7	3000	– 0,36	– 0,43	– 0,43	– 0,39	– 0,47	– 0,37
20	+0,2/+0,7	3000	– 0,44	– 0,53	– 0,53	– 0,47	– 0,57	– 0,45
22	+0,2/+0,9	3000	– 0,54	– 0,64	– 0,64	– 0,58	– 0,70	– 0,55
25	+0,2/+0,9	3000	– 0,68	– 0,81	– 0,81	– 0,73	– 0,88	– 0,70
27	+0,2/+0,9	3000	– 0,80	– 0,95	– 0,95	– 0,85	– 1,03	– 0,81
28	+0,2/+0,9	3000	– 0,85	– 1,01	– 1,01	– 0,90	– 1,10	– 0,86
30	+0,2/+0,9	3000	– 0,97	– 1,16	– 1,16	– 1,03	– 1,25	– 0,99
32	+0,2/+0,9	3000	– 1,10	– 1,31	– 1,31	– 1,17	– 1,43	– 1,12
35	+0,2/+1,1	3000	– 1,34	– 1,59	– 1,59	– 1,42	– 1,73	– 1,36
38	+0,2/+1,1	3000	– 1,56	– 1,85	– 1,85	– 1,66	– 2,01	– 1,58
40	+0,2/+1,1	3000	– 1,72	– 2,05	– 2,05	– 1,83	– 2,22	– 1,75
45	+0,3/+1,3	3000	– 2,19	– 2,60	– 2,60	– 2,32	– 2,82	– 2,22
50	+0,3/+1,3	3000	– 2,68	– 3,19	– 3,19	– 2,85	– 3,47	– 2,73
55	+0,3/+1,3	3000	– 3,22	– 3,83	– 3,83	– 3,43		– 3,28
60	+0,3/+1,6	3000	– 3,87	– 4,60	– 4,60	– 4,11		– 3,93
65	+0,3/+1,6	3000	– 4,52		– 5,37			– 4,59
70	+0,3/+1,6	3000	– 5,22		– 6,21			– 5,31
75	+0,3/+1,6	3000	– 5,97		– 7,10			– 6,07
80	+0,4/+2,0	3000	– 6,85		– 8,14			– 6,95
85	+0,4/+2,0	3000	– 7,70		– 9,15			– 7,82
90	+0,5/+2,2	3000	– 8,65		– 10,28			– 8,78
95	+0,5/+2,2	3000	– 9,61					– 9,76
100	+0,6/+2,5	3000	– 10,69					– 10,86
110	+0,7/+3,0	3000	– 12,99					– 13,19
120	+0,8/+3,5	3000	– 15,52					– 15,76
125	+0,8/+3,5	3000	– 16,80					– 17,06
130	+0,8/+3,5	3000						– 18,42
135	+0,8/+3,5	3000						– 19,82
140	+0,9/+3,8	3000						– 21,37
150	+1,0/+3,8	3000						– 24,44



ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 202 (ПА 6, белый)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
		1000+30+0 мм Длина рулона 50 м	1000+30+0 мм Длина рулона 100 м	500+25+5 мм Длина 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 3000+90+0 мм	1000+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/рулон	Прибл. кг/рулон	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
0,3	+/-0,03		+ 40,00				
0,5	+/-0,05	о 32,50	+ 65,00				
0,8	+/-0,08	+ 50,00	о 100,00				
1,0	+/-0,10	+ 65,00	о 130,00				
1,5	+/-0,15	о 95,00	о 190,00				+ 3,99
2,0	+/-0,15						+ 5,20
2,5	+/-0,20						+ 6,53
3,0	+/-0,20						+ 7,74
4,0	+/-0,20						+ 10,16
5,0	+/-0,25						+ 12,70
6,0	+/-0,25						+ 15,12
8,0	+0,2/+0,9			+ 10,76	о 13,13	о 19,69	+ 21,53
10,0	+0,2/+0,9			+ 13,18	о 16,08	о 24,11	+ 26,37
12,0	+0,3/+1,5			+ 16,33	о 19,91	о 29,86	+ 32,65
15,0	+0,3/+1,5			+ 19,96	о 24,33	о 36,50	+ 39,91
20,0	+0,3/+1,5			+ 26,00	о 31,71	о 47,56	+ 52,01
25,0	+0,3/+1,5			+ 32,05	о 39,08	о 58,62	+ 64,10
30,0	+0,3/+1,5			+ 38,10	о 46,46	о 69,68	+ 76,19
35,0	+0,5/+2,5			+ 45,35	о 55,30	о 82,96	+ 90,71
40,0	+0,5/+2,5			+ 51,40	о 62,68	о 94,02	+ 102,80
50,0	+0,5/+2,5			+ 63,49	о 77,43	о 116,14	+ 126,99
60,0	+0,5/+3,5			+ 76,80	о 93,65	о 140,47	+ 153,60
70,0	+0,5/+3,5			+ 88,89	о 108,40	о 162,60	+ 177,79
80,0	+0,5/+3,5			+ 100,99	о 123,15	о 184,72	+ 201,97
90,0	+0,8/+4,5			+ 111,53	о 135,37	о 203,06	+ 223,07
100,0	+1,0/+5,5			+ 124,52	о 151,13	о 226,70	+ 249,03

ZELLAMID® 202 MO (ПА 6 MoS₂, черный)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
		500+25+5 мм Длина рулона 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина рулона 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 3000+90+0 мм	1000+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
2,0	+/-0,15				– 5,20
2,5	+/-0,20				– 6,53
3,0	+/-0,20				– 7,74
4,0	+/-0,20				– 10,16
5,0	+/-0,25				– 12,70
6,0	+/-0,25				– 15,12
8,0	+0,2/+0,9	– 10,76	– 13,13	– 19,69	– 21,53
10,0	+0,2/+0,9	– 13,18	– 16,08	– 24,11	– 26,37
12,0	+0,3/+1,5	– 16,33	– 19,91	– 29,86	– 32,65
15,0	+0,3/+1,5	– 19,96	– 24,33	– 36,50	– 39,91
20,0	+0,3/+1,5	– 26,00	– 31,71	– 47,56	– 52,01
25,0	+0,3/+1,5	– 32,05	– 39,08	– 58,62	– 64,10
30,0	+0,3/+1,5	– 38,10	– 46,46	– 69,68	– 76,19
35,0	+0,5/+2,5	– 45,35	– 55,30	– 82,96	– 90,71
40,0	+0,5/+2,5	– 51,40	– 62,68	– 94,02	– 102,80
50,0	+0,5/+2,5	– 63,49	– 77,43	– 116,14	– 126,99
60,0	+0,5/+3,5	– 76,80	– 93,65	– 140,47	– 153,60
70,0	+0,5/+3,5	– 88,89	– 108,40	– 162,60	– 177,79
80,0	+0,5/+3,5	– 100,99	– 123,15	– 184,72	– 201,97
90,0	+0,8/+4,5	– 111,53	– 135,37	– 203,06	– 223,07
100,0	+1,0/+5,5	– 124,52	– 151,13	– 226,70	– 249,03




ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 202 XN (ПА 6 наночастицы, слоновая кость)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	
		1000+30+0 мм	2000+60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	
8,0	+0,2/+0,9	–	21,53
10,0	+0,2/+0,9	–	26,37
12,0	+0,3/+1,5	–	32,65
15,0	+0,3/+1,5	+	39,91
20,0	+0,3/+1,5	–	52,01
25,0	+0,3/+1,5	+	64,10
30,0	+0,3/+1,5	–	76,19
35,0	+0,5/+2,5	–	90,71
40,0	+0,5/+2,5	–	102,80
50,0	+0,5/+2,5	+	126,99
60,0	+0,5/+3,5	–	153,60
70,0	+0,5/+3,5	–	177,79
80,0	+0,5/+3,5	–	201,97
90,0	+0,8/+4,5	–	223,07
100,0	+1,0/+5,5	–	249,03

**ZELLAMID® 250 (ПА 6.6, слоновая кость)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина		Ширина	
		610+18+0 мм	610+18+0 мм	1000+30+0 мм	1000+30+0 мм
мм	мм	Длина рулона		Длина рулона	
		2000+60+0 мм	3000+90+0 мм	2000+60+0 мм	2000+60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
2,0	+/-0,15			o	5,20
3,0	+/-0,20			o	7,74
4,0	+/-0,20			o	10,16
5,0	+/-0,25			+	12,70
6,0	+/-0,25			+	15,12
8,0	+0,2/+0,9	o	13,13	+	19,69
10,0	+0,2/+0,9	o	16,08	+	24,11
12,0	+0,3/+1,5	o	19,91	+	29,86
15,0	+0,3/+1,5	o	24,33	+	36,50
20,0	+0,3/+1,5	o	31,71	+	47,56
25,0	+0,3/+1,5	o	39,08	+	58,62
30,0	+0,3/+1,5	o	46,46	+	69,68
35,0	+0,5/+2,5	o	55,30	o	82,96
40,0	+0,5/+2,5	o	62,68	+	94,02
50,0	+0,5/+2,5	o	77,43	+	116,14
60,0	+0,5/+3,5	o	93,65	o	140,47



ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,

- размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 250 SW (ПА 6.6, черный)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	
		610+18+0 мм Длина рулона 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина рулона 3000+90+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	- 13,13	- 19,69
10,0	+0,2/+0,9	- 16,08	- 24,11
12,0	+0,3/+1,5	- 19,91	- 29,86
15,0	+0,3/+1,5	- 24,33	- 36,50
20,0	+0,3/+1,5	- 31,71	- 47,56
25,0	+0,3/+1,5	- 39,08	- 58,62
30,0	+0,3/+1,5	- 46,46	- 69,68
35,0	+0,5/+2,5	- 55,30	- 82,96
40,0	+0,5/+2,5	- 62,68	- 94,02
50,0	+0,5/+2,5	- 77,43	- 116,14
60,0	+0,5/+3,5	- 93,65	- 140,47

**ZELLAMID® 250 GF30
(ПА 6.6 + 30% стекловолокна,
черный)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	
		610+18+0 мм Длина рулона 3000+90+0 мм	
мм	мм	Прибл. кг/лист	
8,0	+0,2/+0,9	- 23,32	
10,0	+0,2/+0,9	+ 28,55	
12,0	+0,3/+1,5	- 35,37	
15,0	+0,3/+1,5	+ 43,23	
20,0	+0,3/+1,5	+ 56,32	
25,0	+0,3/+1,5	+ 69,42	
30,0	+0,3/+1,5	+ 82,52	
35,0	+0,5/+2,5	- 98,24	
40,0	+0,5/+2,5	+ 111,34	
50,0	+0,5/+2,5	+ 137,53	
60,0	+0,5/+3,5	+ 166,35	
70,0	+0,5/+3,5	- 192,55	
80,0	+0,5/+3,5	+ 218,75	
90,0	+0,8/+4,5	- 240,47	
100,0	+1,0/+5,5	+ 268,46	



ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размеры время от времени доступные на складе,
 – размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 250 PE (ПА 6.6 + ПЭ, салатový)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	
		1000+30+0 мм	Длина рулона
мм	мм	2000+60+0 мм	
		Прибл. кг/лист	
8,0	+0,2/+0,9	–	21,15
10,0	+0,2/+0,9	–	25,90
12,0	+0,3/+1,5	–	32,08
15,0	+0,3/+1,5	–	39,21
20,0	+0,3/+1,5	–	51,09
25,0	+0,3/+1,5	–	62,98
30,0	+0,3/+1,5	–	74,86
35,0	+0,5/+2,5	–	89,12
40,0	+0,5/+2,5	–	101,00
50,0	+0,5/+2,5	–	124,76
60,0	+0,5/+3,5	–	150,90

**ZELLAMID® 900 (ПОМ-С, белый)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина		Ширина		Ширина		Ширина		Ширина	
		1000+30+0 мм	1000+30+0 мм	500+25+5 мм	610+18+0 мм	610+18+0 мм	1000+30+0 мм	1220+30+0 мм	1220+30+0 мм		
мм	мм	Длина рулона 50 м	Длина рулона 100 м	Длина 2000+60+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 3000+90+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 3000+90+0 мм		
		Прибл. кг/рулон	Прибл. кг/рулон	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист		
0,5	+/-0,05	о 44,00	+ 81,00								
0,8	+/-0,08	– 62,00									
1,0	+/-0,10	+ 81,00					+ 3,29				
1,5	+/-0,15						о 4,94				
2,0	+/-0,15						+ 6,43				
2,5	+/-0,20						о 8,08				
3,0	+/-0,20						+ 9,57				
4,0	+/-0,20						+ 12,57				
5,0	+/-0,25						+ 15,71				
6,0	+/-0,25						+ 18,70				
8,0	+0,2/+0,9			+ 13,31	+ 16,23	+ 24,35	+ 26,63	о 32,47	+ 48,70		
10,0	+0,2/+0,9			+ 16,30	+ 19,88	+ 29,82	+ 32,61	о 39,77	+ 59,65		
12,0	+0,3/+1,5			+ 20,19	+ 24,63	+ 36,94	+ 40,39	о 49,25	+ 73,88		
15,0	+0,3/+1,5			+ 24,68	+ 30,10	+ 45,15	+ 49,36	о 60,19	+ 90,29		
20,0	+0,3/+1,5			+ 32,16	+ 39,22	+ 58,83	+ 64,32	о 78,44	+ 117,65		
25,0	+0,3/+1,5			+ 39,64	+ 48,34	+ 72,51	+ 79,28	о 96,68	+ 145,02		
30,0	+0,3/+1,5			+ 47,12	+ 57,46	+ 86,19	+ 94,24	о 114,92	+ 172,38		
35,0	+0,5/+2,5			+ 56,10	+ 68,40	+ 102,60	+ 112,19	о 136,81	+ 205,21		
40,0	+0,5/+2,5			+ 63,57	+ 77,52	+ 116,29	+ 127,15	о 155,05	+ 232,57		
45,0	+0,5/+2,5			– 71,05	о 86,64	о 129,97	– 142,11	о 173,29	о 259,93		
50,0	+0,5/+2,5			+ 78,53	+ 95,76	+ 143,65	+ 157,07	о 191,53	+ 287,29		
60,0	+0,5/+3,5			+ 94,99	+ 115,83	+ 173,74	+ 189,98	о 231,66	+ 347,49		
70,0	+0,5/+3,5				+ 131,94	+ 197,90	– 219,89	о 263,87	+ 395,81		
80,0	+0,5/+3,5				+ 149,89	+ 224,83	– 249,81	о 299,77	+ 449,66		
90,0	+0,8/+4,5				+ 169,63	+ 254,45	– 282,72	о 339,26	+ 508,89		
100,0	+1,0/+5,5				+ 189,38	+ 284,07	– 315,63	о 378,75	+ 568,13		
110,0	+1,0/+5,5				о 207,33	+ 310,99	– 345,55	о 414,65	+ 621,98		
125,0	+1,0/+6,0				о 235,15	– 352,73	– 391,92	– 470,30	– 705,45		
150,0	+1,0/+6,0				– 280,03	– 420,04	– 466,71	– 560,05	– 840,08		

ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,


– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 900 SW (ПОМ-С, черный)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина 610+18+0 мм		Ширина 1000+30+0 мм		Ширина 1220+30+0 мм		Ширина 1220+30+0 мм	
		Длина 2000+60+0 мм	Длина 3000+90+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 2000+60+0 мм	Длина 3000+90+0 мм	Длина 3000+90+0 мм	Длина 3000+90+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
2,0	+/-0,15			o	6,43				
3,0	+/-0,20			o	9,57				
4,0	+/-0,20			o	12,57				
5,0	+/-0,25			o	15,71				
6,0	+/-0,25			o	18,70				
8,0	+0,2/+0,9	+ 16,23	o 24,35	+ 26,63	o 32,47	o 48,70			
10,0	+0,2/+0,9	+ 19,88	+ 29,82	+ 32,61	o 39,77	o 59,65			
12,0	+0,3/+1,5	+ 24,63	o 36,94	+ 40,39	o 49,25	o 73,88			
15,0	+0,3/+1,5	+ 30,10	+ 45,15	+ 49,36	o 60,19	o 90,29			
20,0	+0,3/+1,5	+ 39,22	+ 58,83	+ 64,32	o 78,44	o 117,65			
25,0	+0,3/+1,5	+ 48,34	+ 72,51	+ 79,28	o 96,68	o 145,02			
30,0	+0,3/+1,5	+ 57,46	+ 86,19	+ 94,24	o 114,92	o 172,38			
35,0	+0,5/+2,5	+ 68,40	+ 102,60	+ 112,19	o 136,81	o 205,21			
40,0	+0,5/+2,5	+ 77,52	+ 116,29	+ 127,15	o 155,05	o 232,57			
45,0	+0,5/+2,5	- 86,64	- 129,97	- 142,11	- 173,29	- 259,93			
50,0	+0,5/+2,5	+ 95,76	+ 143,65	+ 157,07	o 191,53	o 287,29			
60,0	+0,5/+3,5	+ 115,83	+ 173,74	+ 189,98	o 231,66	o 347,49			
70,0	+0,5/+3,5	+ 131,94	+ 197,90	- 219,89	o 263,87	o 395,81			
80,0	+0,5/+3,5	+ 149,89	+ 224,83	- 249,81	o 299,77	o 449,66			
90,0	+0,8/+4,5	o 169,63	- 254,45	- 282,72	o 339,26	- 508,89			
100,0	+1,0/+5,5	+ 189,38	+ 284,07	- 315,63	o 378,75	o 568,13			
110,0	+1,0/+5,5	o 207,33	o 310,99	- 345,55	o 414,65	o 621,98			
125,0	+1,0/+6,0	- 235,15	- 352,73	- 391,92	- 470,30	- 705,45			
150,0	+1,0/+6,0	- 280,03	- 420,04	- 466,71	- 560,05	- 840,08			

ZELLAMID® 900 PE (ПОМ-С+ПЭ, голубой)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина 1000+30+0 мм	
		Длина рулона 2000+60+0 мм	Прибл. кг/лист
мм	мм		
8,0	+0,2/+0,9	- 25,30	
10,0	+0,2/+0,9	- 30,99	
12,0	+0,3/+1,5	- 38,38	
15,0	+0,3/+1,5	- 46,91	
20,0	+0,3/+1,5	- 61,13	
25,0	+0,3/+1,5	- 75,35	
30,0	+0,3/+1,5	- 89,56	
35,0	+0,5/+2,5	- 106,62	
40,0	+0,5/+2,5	- 120,84	
45,0	+0,5/+2,5	- 135,05	
50,0	+0,5/+2,5	- 149,27	
60,0	+0,5/+3,5	- 180,54	
70,0	+0,5/+3,5	- 208,98	
80,0	+0,5/+3,5	- 237,41	
90,0	+0,8/+4,5	- 268,68	
100,0	+1,0/+5,5	- 299,96	

**ZELLAMID® 900 AS (ПОМ-С антистатик, слононая кость)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина 1000+30+0 мм	
		Длина рулона 2000+60+0 мм	Прибл. кг/лист
мм	мм		
8,0	+0,2/+0,9	- 25,49	
10,0	+0,2/+0,9	- 31,22	
12,0	+0,3/+1,5	- 38,67	
15,0	+0,3/+1,5	- 47,26	
20,0	+0,3/+1,5	- 61,59	
25,0	+0,3/+1,5	- 75,91	
30,0	+0,3/+1,5	- 90,23	
35,0	+0,5/+2,5	- 107,42	
40,0	+0,5/+2,5	- 121,74	
45,0	+0,5/+2,5	- 136,06	
50,0	+0,5/+2,5	- 150,38	

ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размерах время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 900 XU ELS (ПОМ-С, наночастицы, электропроводящий, черный)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	
		1000+30+0 мм Длина рулона 2000+60+0 мм	Прибл. кг/лист
мм	мм		
8,0	+0,2/+0,9	–	26,63
10,0	+0,2/+0,9	–	32,61
12,0	+0,3/+1,5	–	40,39
15,0	+0,3/+1,5	–	49,36
20,0	+0,3/+1,5	–	64,32
25,0	+0,3/+1,5	–	79,28
30,0	+0,3/+1,5	–	94,24
35,0	+0,5/+2,5	–	112,19
40,0	+0,5/+2,5	–	127,15
45,0	+0,5/+2,5	–	142,11
50,0	+0,5/+2,5	–	157,07

**ZELLAMID® 900 H (ПОМ-Г, белый)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина		Ширина		Ширина		Ширина	
		610+18+0 мм Длина 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 3000+90+0 мм	1220+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм	1220+30+0 мм Длина 3000+90+0 мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
мм	мм								
8,0	+0,2/+0,9	–	16,35	–	24,52	–	32,70	–	49,05
10,0	+0,2/+0,9	–	20,02	–	30,04	–	40,05	–	60,07
12,0	+0,3/+1,5	–	24,80	–	37,20	–	49,60	–	74,40
15,0	+0,3/+1,5	–	30,31	–	45,47	–	60,62	–	90,93
20,0	+0,3/+1,5	–	39,50	–	59,24	–	78,99	–	118,49
25,0	+0,3/+1,5	–	48,68	–	73,02	–	97,36	–	146,04
30,0	+0,3/+1,5	–	57,87	–	86,80	–	115,73	–	173,60
35,0	+0,5/+2,5	–	68,89	–	103,33	–	137,78	–	206,67
40,0	+0,5/+2,5	–	78,07	–	117,11	–	156,15	–	234,22
45,0	+0,5/+2,5	–	87,26	–	130,89	–	174,52	–	261,78
50,0	+0,5/+2,5	–	96,44	–	144,67	–	192,89	–	289,33
60,0	+0,5/+3,5	–	116,65	–	174,98	–	233,30	–	349,95
70,0	+0,5/+3,5	–	132,87	–	199,31	–	265,74	–	398,61
80,0	+0,5/+3,5	–	150,95	–	226,42	–	301,90	–	452,85
90,0	+0,8/+4,5	–	170,83	–	256,25	–	341,67	–	512,50
100,0	+1,0/+5,5	–	190,72	–	286,08	–	381,44	–	572,16

ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,

– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 900 Н SW (ПОМ-Г, черный)

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
		610+18+0 мм Длина 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 3000+90+0 мм	1220+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм	1220+30+0 мм Длина 3000+90+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	– 16,35	– 24,52	– 32,70	– 49,05
10,0	+0,2/+0,9	– 20,02	– 30,04	– 40,05	– 60,07
12,0	+0,3/+1,5	– 24,80	– 37,20	– 49,60	– 74,40
15,0	+0,3/+1,5	– 30,31	– 45,47	– 60,62	– 90,93
20,0	+0,3/+1,5	– 39,50	– 59,24	– 78,99	– 118,49
25,0	+0,3/+1,5	– 48,68	– 73,02	– 97,36	– 146,04
30,0	+0,3/+1,5	– 57,87	– 86,80	– 115,73	– 173,60
35,0	+0,5/+2,5	– 68,89	– 103,33	– 137,78	– 206,67
40,0	+0,5/+2,5	– 78,07	– 117,11	– 156,15	– 234,22
45,0	+0,5/+2,5	– 87,26	– 130,89	– 174,52	– 261,78
50,0	+0,5/+2,5	– 96,44	– 144,67	– 192,89	– 289,33
60,0	+0,5/+3,5	– 116,65	– 174,98	– 233,30	– 349,95
70,0	+0,5/+3,5	– 132,87	– 199,31	– 265,74	– 398,61
80,0	+0,5/+3,5	– 150,95	– 226,42	– 301,90	– 452,85
90,0	+0,8/+4,5	– 170,83	– 256,25	– 341,67	– 512,50
100,0	+1,0/+5,5	– 190,72	– 286,08	– 381,44	– 572,16

ZELLAMID® 1400 (ПЭТ, белый)**ZELLAMID® 1400 SW (ПЭТ, черный)**

Толщина	Допустимое отклонение	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
		610+18+0 мм Длина 2000+60+0 мм	610+18+0 мм Длина 3000+90+0 мм	1000+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм	1000+30+0 мм Длина 2000+60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
3,0	+/-0,20			o 9,23	
4,0	+/-0,20			o 12,12	
5,0	+/-0,25			o 15,15	
6,0	+/-0,25			o 18,04	
8,0	+0,2/+0,9	+ 15,66	o 23,49	+ 25,68	– 25,68
10,0	+0,2/+0,9	+ 19,18	o 28,77	+ 31,45	+ 31,45
12,0	+0,3/+1,5	+ 23,75	o 35,63	+ 38,96	– 38,96
15,0	+0,3/+1,5	+ 29,03	o 43,55	+ 47,61	+ 47,61
20,0	+0,3/+1,5	+ 37,83	o 56,74	+ 62,04	+ 62,04
25,0	+0,3/+1,5	+ 46,62	o 69,94	+ 76,47	+ 76,47
30,0	+0,3/+1,5	+ 55,42	o 83,13	+ 90,90	+ 90,90
35,0	+0,5/+2,5	+ 65,98	o 98,97	o 108,21	o 108,21
40,0	+0,5/+2,5	+ 74,77	o 112,16	+ 122,64	+ 122,64
50,0	+0,5/+2,5	+ 92,37	o 138,55	+ 151,50	+ 151,50
60,0	+0,5/+3,5	+ 111,72	o 167,58	+ 183,24	– 183,24
70,0	+0,5/+3,5	o 129,32	o 193,97	o 212,10	
80,0	+0,5/+3,5	o 146,91	o 220,37	o 240,95	
90,0	+0,8/+4,5	o 166,26	o 249,40		
100,0	+1,0/+5,5	o 185,62	o 278,43		

ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размерах время от времени доступные на складе,

– размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 1400 HI (ПЭТ Н, натуральный цвет)

Толщина	Допустимое отклонение	ZELLAMID® 1400 HI	ZELLAMID® 1400 HI	ZELLAMID® 1400 HI
		Натуральный цвет Ширина: 610 +18+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм	Натуральный цвет Ширина: 610 +18+0 мм Длина: 3000 +90+0 мм	Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	– 16,12	– 24,18	– 26,44
10,0	+0,2/+0,9	– 19,74	– 29,61	– 32,38
12,0	+0,3/+1,5	– 24,45	– 36,68	– 40,10
15,0	+0,3/+1,5	– 29,88	– 44,83	– 49,01
20,0	+0,3/+1,5	– 38,94	– 58,41	– 63,87
25,0	+0,3/+1,5	– 48,00	– 71,99	– 78,72
30,0	+0,3/+1,5	– 57,05	– 85,58	– 93,57
35,0	+0,5/+2,5	– 67,92	– 101,88	– 111,39
40,0	+0,5/+2,5	– 76,97	– 115,46	– 126,25
50,0	+0,5/+2,5	– 95,09	– 142,63	– 155,95
60,0	+0,5/+3,5	– 115,01	– 172,51	– 188,63
70,0	+0,5/+3,5	– 133,12	– 199,68	– 218,33
80,0	+0,5/+3,5	– 151,23	– 226,85	– 248,04
90,0	+0,8/+4,5	– 171,15	– 256,73	
100,0	+1,0/+5,5	– 191,08	– 286,61	

ZELLAMID® 1400 T (ПЭТ+твердая смазка, серый)

Толщина	Допустимое отклонение	ZELLAMID® 1400 T	ZELLAMID® 1400 T
		Натуральный цвет Ширина: 610 +18+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм	Натуральный цвет Ширина: 610 +18+0 мм Длина: 3000 +90+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	+ 15,89	o 23,83
10,0	+0,2/+0,9	+ 19,46	o 29,19
12,0	+0,3/+1,5	+ 24,10	o 36,15
15,0	+0,3/+1,5	+ 29,46	o 44,19
20,0	+0,3/+1,5	+ 38,38	o 57,58
25,0	+0,3/+1,5	+ 47,31	o 70,96
30,0	+0,3/+1,5	+ 56,24	o 84,35
35,0	+0,5/+2,5	– 66,95	– 100,42
40,0	+0,5/+2,5	+ 75,87	o 113,81
50,0	+0,5/+2,5	+ 93,73	o 140,59
60,0	+0,5/+3,5	+ 113,37	o 170,05
70,0	+0,5/+3,5	– 131,22	– 196,83
80,0	+0,5/+3,5	o 149,07	o 223,61
90,0	+0,8/+4,5	– 168,71	– 253,06
100,0	+1,0/+5,5	o 188,35	o 282,52



ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размеры время от времени доступные на складе,
 – размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны • Порезка по индивидуальным размерам доступна для ZELLAMID® 1500, 1500 X и 1500 T •

ZELLAMID® 1400 PBT (ПБТ, слоновая кость)

Толщина	Допустимое отклонение	ZELLAMID® 1400 PBT	
		Слоновая кость	
		Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм	
мм	мм	Прибл. кг/лист	
8,0	+0,2/+0,9	–	24,55
10,0	+0,2/+0,9	–	30,07
12,0	+0,3/+1,5	–	37,24
15,0	+0,3/+1,5	–	45,51
20,0	+0,3/+1,5	–	59,30
25,0	+0,3/+1,5	–	73,10
30,0	+0,3/+1,5	–	86,89
35,0	+0,5/+2,5	–	103,44
40,0	+0,5/+2,5	–	117,23
50,0	+0,5/+2,5	–	144,81
60,0	+0,5/+3,5	–	175,15
70,0	+0,5/+3,5	–	202,74
80,0	+0,5/+3,5	–	230,32
90,0	+0,8/+4,5	–	260,66
100,0	+1,0/+5,5	–	291,00

ZELLAMID® 1500 X (ПЭЭК, коричневый)

Толщина	Допустимое отклонение	ZELLAMID® 1500 X	ZELLAMID® 1500 X	ZELLAMID® 1500 X
		Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 1000 +30+0 мм	Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм	Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 3000 +90+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	– 12,18	– 24,36	– 36,54
10,0	+0,2/+0,9	+ 14,92 *	+ 29,83 *	– 44,75
12,0	+0,3/+1,5	+ 18,48 *	+ 36,95 *	– 55,43
15,0	+0,3/+1,5	+ 22,58 *	+ 45,16 *	– 67,74
20,0	+0,3/+1,5	+ 29,42 *	+ 58,85 *	– 88,27
25,0	+0,3/+1,5	+ 36,27 *	+ 72,53 *	– 108,80
30,0	+0,3/+1,5	+ 43,11 *	+ 86,22 *	– 129,33
35,0	+0,5/+2,5	– 51,32	– 102,64	– 153,96
40,0	+0,5/+2,5	+ 58,16 *	+ 116,33 *	– 174,49
50,0	+0,5/+2,5	+ 71,85 *	+ 143,70 *	– 215,55
60,0	+0,5/+3,5	– 86,90	– 173,81	– 260,71

ZELLAMID® 1500 (ПЭЭК, коричневый)**ZELLAMID® 1500 T (ПЭЭК + 10% стекловолокна + 10% ПТФЭ + 10% графит, черный)**


Толщина	Допустимое отклонение	ZELLAMID® 1500	ZELLAMID® 1500	ZELLAMID® 1500	ZELLAMID® 1500 T
		Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 1000 +30+0 мм	Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм	Коричневый Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 3000 +90+0 мм	Черный Ширина: 1000 +30+0 мм Длина: 2000 +60+0 мм
мм	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист
8,0	+0,2/+0,9	– 12,46	– 24,93	– 37,39	– 27,95
10,0	+0,2/+0,9	+ 15,26 *	+ 30,53 *	– 45,79	– 34,23
12,0	+0,3/+1,5	+ 18,91 *	+ 37,81 *	– 56,72	– 42,39
15,0	+0,3/+1,5	+ 23,11 *	+ 46,21 *	– 69,32	– 51,81
20,0	+0,3/+1,5	+ 30,11 *	+ 60,22 *	– 90,33	– 67,52
25,0	+0,3/+1,5	+ 37,11 *	+ 74,22 *	– 111,33	– 83,22
30,0	+0,3/+1,5	+ 44,11 *	+ 88,22 *	– 132,34	– 98,92
35,0	+0,5/+2,5	– 52,51	– 105,03	– 157,54	– 117,76
40,0	+0,5/+2,5	+ 59,52 *	+ 119,03 *	– 178,55	– 133,46
50,0	+0,5/+2,5	+ 73,52 *	+ 147,04 *	– 220,56	– 164,86
60,0	+0,5/+3,5	– 88,92	– 177,85	– 266,77	– 199,41

ZELLAMID® Листовой (экструдированное качество)

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, о размерах время от времени доступные на складе,
 – размеры доступные по минимальному количеству заказа • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны •

ZELLAMID® 1000 (ПЭИ, янтарный)**ZELLAMID® 1000 GF30 (ПЭИ + 30% стекловолокна, серый)****ZELLAMID® 1500 GF30 (ПЭЭК + 30% стекловолокна, серый)****ZELLAMID® 1900 (ПФС, бежевый)****ZELLAMID® 1900 GF40 (ПФС + 40% стекловолокна, бежевый)****ZELLAMID® 2100 (ПФСУ, янтарный)**

ZELLAMID® Класс		1000	1000 GF30	1500 GF30	1900	1900 GF30	2100
		ПЭИ Янтарный	ПЭИ + 30% GF Серый	ПЭЭК + 30% GF Серый	ПФС Бежевый	ПФС + 40% GF Бежевый	ПФСУ Янтарный
Толщина	Допустимое отклонение	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм	Ш : 1000+30+0 мм Д : 2000+60/+0 мм
	мм	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист	Прибл. кг/лист		
10,0	+0,2/+0,9	– 29,37	– 34,92	– 34,92	– 31,22	– 37,93	– 29,83
12,0	+0,3/+1,5	– 36,38	– 43,25	– 43,25	– 38,76	– 46,98	– 36,95
15,0	+0,3/+1,5	– 44,46	– 52,86	– 52,86	– 47,26	– 57,42	– 45,16
20,0	+0,3/+1,5	– 57,94	– 68,88	– 68,88	– 61,59	– 74,81	– 58,85
25,0	+0,3/+1,5	– 71,41	– 84,90	– 84,90	– 75,91	– 92,21	– 72,53
30,0	+0,3/+1,5	– 84,88	– 100,92	– 100,92	– 90,23	– 109,61	– 86,22
35,0	+0,5/+2,5	– 101,05	– 120,15	– 120,15	– 107,42	– 130,49	– 102,64
40,0	+0,5/+2,5	– 114,52	– 136,17	– 136,17	– 121,74	– 147,89	– 116,33
50,0	+0,5/+2,5	– 141,47	– 168,12	– 168,12	– 150,38	– 182,69	– 143,70
60,0	+0,5/+3,5	– 171,11					– 173,81
70,0	+0,5/+3,5	– 198,06					– 201,18
80,0	+0,5/+3,5	– 225,01					– 228,55
90,0	+0,8/+4,5	– 254,65					– 256,66
100,0	+1,0/+5,5	– 284,29					– 288,77
110,0	+1,0/+5,5	– 311,24					
125,0	+1,0/+6,0	– 353,00					



ZELLAMID® Трубы

Стандартная длина 3000 мм

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа

• ⇒ Допуск по длине ⇒ 3000 мм+60/+80 мм • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны • Другие размеры доступны по запросу • Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм •

Номинал. размер		Допустимое отклонение		ZELLAMID® 202 ПА 6 Белый	ZELLAMID® 202 MO ПА 6 MoS ₂ Черный	ZELLAMID® 250 ПА 6.6 Слон. кость	ZELLAMID® 900 ПОМ-С Белый	ZELLAMID® 900 SW ПОМ-С Черный	ZELLAMID® 1400 ПЭТ Белый	ZELLAMID® 1400 T ПЭТ+solid Серый
Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м
25	10	+1,1	-0,4	o 0,54	o 0,54	- 0,54	o 0,66	- 0,66	- 0,64	- 0,65
25	12	+0,4	-1,1	o 0,50	- 0,50	- 0,50	- 0,62	- 0,62	- 0,60	- 0,60
25	15			+ 0,43	o 0,43	- 0,43	+ 0,53	- 0,53	- 0,51	- 0,52
25	20			o 0,27	- 0,27	- 0,27	o 0,34	- 0,34	- 0,32	- 0,33
30	15			+ 0,70	+ 0,70	- 0,70	+ 0,85	- 0,85	- 0,82	- 0,84
30	20			+ 0,54	o 0,54	o 0,54	+ 0,66	o 0,66	+ 0,64	+ 0,65
35	15	+2,0	-0,6	+ 1,06	o 1,06	- 1,06	+ 1,30	- 1,30	- 1,25	- 1,27
35	20	+0,6	-2,0	+ 0,91	- 0,91	- 0,91	+ 1,11	- 1,11	- 1,07	- 1,09
35	25			+ 0,71	- 0,71	- 0,71	+ 0,87	- 0,87	+ 0,84	+ 0,85
35	30			o 0,46	- 0,46	- 0,46	- 0,57	- 0,57	- 0,55	- 0,56
40	15			- 1,43	- 1,43		o 1,75	- 1,75		
40	20			+ 1,27	+ 1,27	- 1,27	+ 1,56	- 1,56	- 1,51	- 1,53
40	25			+ 1,07	+ 1,07	o 1,07	+ 1,32	- 1,32	- 1,27	- 1,29
40	30			+ 0,83	o 0,83	- 0,83	+ 1,02	o 1,02	- 0,98	- 0,99
40	35			- 0,54	- 0,54	- 0,54	- 0,66	- 0,66	- 0,63	- 0,64
45	20			+ 1,68	o 1,68	- 1,68	+ 2,07	- 2,07		
45	25			+ 1,49	+ 1,49	- 1,49	+ 1,82	- 1,82	- 1,76	- 1,78
45	30			+ 1,24	o 1,24	- 1,24	+ 1,52	- 1,52	+ 1,47	+ 1,49
45	35			o 0,95	o 0,95	- 0,95	o 1,16	- 1,16	- 1,12	- 1,14
50	20			+ 2,14	+ 2,14		+ 2,63	- 2,63		
50	25			+ 1,94	o 1,94	- 1,94	+ 2,38	- 2,38	- 2,30	- 2,33
50	30			+ 1,70	+ 1,70	- 1,70	+ 2,08	o 2,08	- 2,01	- 2,04
50	35			+ 1,40	- 1,40	- 1,40	+ 1,72	- 1,72	- 1,66	- 1,69
50	40			+ 1,06	+ 1,06	- 1,06	o 1,31	- 1,31	+ 1,26	+ 1,28
55	25	+2,5	-0,8	+ 2,50	- 2,50		- 3,07	- 3,07		
55	30	+0,8	-2,5	+ 2,26	- 2,26	- 2,26	+ 2,77	- 2,77	- 2,67	- 2,71
55	35			+ 1,97	o 1,97	- 1,97	+ 2,41	- 2,41	- 2,33	- 2,36
55	45			o 1,25	- 1,25	- 1,25	- 1,53	- 1,53	- 1,48	- 1,50
55	50			o 0,82	- 0,82	- 0,82	- 1,00	- 1,00	- 0,97	- 0,98
60	20			+ 3,25	- 3,25		o 3,99	- 3,99		
60	25			o 3,06	- 3,06		o 3,75	- 3,75		
60	30			+ 2,81	+ 2,81	- 2,81	+ 3,45	- 3,45	+ 3,33	+ 3,38
60	35			+ 2,52	- 2,52	- 2,52	+ 3,09	- 3,09	- 2,99	- 3,03
60	40			+ 2,19	+ 2,19	- 2,19	+ 2,68	o 2,68	- 2,59	- 2,63
60	45			o 1,80	o 1,80	- 1,80	- 2,21	- 2,21	- 2,13	- 2,16
60	50			+ 1,37	- 1,37	- 1,37	+ 1,68	- 1,68	- 1,62	- 1,65
60	55			o 0,90	- 0,90	- 0,90	- 1,10	- 1,10	- 1,06	- 1,08
65	30	+3,0	-0,8	- 3,46	- 3,46	- 3,46	+ 4,24	- 4,24	- 4,09	- 4,15
65	35	+0,8	-3,0	+ 3,17	- 3,17	- 3,17	o 3,89	- 3,89	- 3,75	- 3,81
65	40			+ 2,84	- 2,84	- 2,84	o 3,48	- 3,48	- 3,36	- 3,41
65	45			o 2,46	- 2,46	- 2,46	- 3,01	- 3,01	- 2,91	- 2,95
65	50			+ 2,03	- 2,03	- 2,03	- 2,49	- 2,49	- 2,40	- 2,44
65	55			o 1,55	- 1,55	- 1,55	o 1,91	- 1,91	- 1,84	- 1,87
70	25			o 4,35	- 4,35		- 5,34	- 5,34		
70	30			+ 4,11	o 4,11	- 4,11	+ 5,04	- 5,04	+ 4,86	+ 4,93
70	35			o 3,82	- 3,82	- 3,82	o 4,69	- 4,69	- 4,52	- 4,59
70	40			+ 3,49	+ 3,49	- 3,49	+ 4,28	- 4,28	+ 4,13	+ 4,19
70	45			o 3,11	- 3,11	- 3,11	- 3,11	- 3,81	- 3,68	- 3,73

ZELLAMID® Трубы

Стандартная длина 3000 мм

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа

● ⇒ Допуск по длине ⇒ 3000 мм+60/+80 мм ● Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны ● Другие размеры доступны по запросу ● Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм ●

Номинал. размер		Допустимое отклонение		ZELLAMID® 202	ZELLAMID® 202 MO	ZELLAMID® 250	ZELLAMID® 900	ZELLAMID® 900 SW	ZELLAMID® 1400	ZELLAMID® 1400 T
				ПА 6 Белый	ПА 6 MoS ₂ Черный	ПА 6.6 Слон. кость	ПОМ-С Белый	ПОМ-С Черный	ПЭТ Белый	ПЭТ+solid Серый
Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м
70	50	+3,0	-0,8	+ 2,68	- 2,68	- 2,68	+ 3,29	o 3,29	- 3,17	- 3,22
70	55	+0,8	-3,0	o 2,21	- 2,21	- 2,21	o 2,71	o 2,71	- 2,61	- 2,65
70	60			o 1,68	- 1,68	- 1,68	+ 2,07	- 2,07	- 1,99	- 2,02
75	25			- 5,05	- 5,05		- 6,19	o 6,19		
75	35			o 4,52	- 4,52	- 4,52	- 5,55	- 5,55	- 5,35	- 5,43
75	40			+ 4,19	- 4,19	- 4,19	- 5,14	o 5,14	- 4,95	- 5,03
75	45			o 3,81	- 3,81	- 3,81	- 4,67	- 4,67	- 4,50	- 4,57
75	50			+ 3,38	- 3,38	- 3,38	o 4,14	- 4,14	- 4,00	- 4,06
75	60			+ 2,38	o 2,38	- 2,38	- 2,92	- 2,92	- 2,82	- 2,86
75	65			o 1,81	- 1,81	- 1,81	- 2,22	- 2,22	- 2,15	- 2,18
80	30			+ 5,56	+ 5,56	- 5,56	o 6,81	- 6,81	- 6,57	- 6,67
80	35			- 5,27	- 5,27	- 5,27	- 6,46	- 6,46	- 6,23	- 6,32
80	40			+ 4,93	+ 4,93	- 4,93	+ 6,05	- 6,05	+ 5,84	+ 5,92
80	45			o 4,55	- 4,55	- 4,55	- 5,58	- 5,58	- 5,38	- 5,46
80	50			+ 4,13	+ 4,13	- 4,13	+ 5,06	o 5,06	- 4,88	- 4,95
80	60			+ 3,13	+ 3,13	o 3,13	+ 3,84	o 3,84	+ 3,70	+ 3,75
80	65			o 2,56	o 2,56	- 2,56	o 3,14	o 3,14	o 3,03	- 3,07
80	70			o 1,94	- 1,94	o 1,94	- 2,38	- 2,38	- 2,30	- 2,33
85	30			o 6,35	- 6,35	- 6,35	- 7,78	- 7,78	- 7,51	- 7,62
85	40			+ 5,73	- 5,73	- 5,73	- 7,02	- 7,02	- 6,77	- 6,87
85	60			- 3,92	- 3,92	o 3,92	- 4,81	- 4,81	- 4,64	- 4,70
85	65			o 3,35	- 3,35	- 3,35	- 4,11	- 4,11	- 3,96	- 4,02
85	70			o 2,74	- 2,74	- 2,74	- 3,35	- 3,35	- 3,24	- 3,28
85	75			- 2,07	- 2,07	- 2,07	- 2,54	- 2,54	- 2,45	- 2,49
90	30			- 7,19	- 7,19	- 7,19	- 8,81	- 8,81	- 8,50	- 8,63
90	40			+ 6,57	- 6,57	- 6,57	+ 8,05	- 8,05	- 7,77	- 7,88
90	50	+3,6	-1,6	+ 5,97	+ 5,97	- 5,97	+ 7,32	o 7,32	+ 7,06	+ 7,16
90	60	+1,2	-5,0	+ 5,00	+ 5,00	- 5,00	+ 6,13	- 6,13	- 5,91	- 6,00
90	70			+ 3,84	- 3,84	- 3,84	+ 4,71	- 4,71	+ 4,54	+ 4,61
90	75			o 3,19	- 3,19	- 3,19	- 3,91	- 3,91	- 3,77	- 3,83
90	80			o 2,49	- 2,49	- 2,49	- 3,06	- 3,06	- 2,95	- 2,99
100	35			o 8,90	- 8,90	- 8,90	- 10,91	- 10,91	- 10,53	- 10,68
100	40			+ 8,58	+ 8,58	- 8,58	+ 10,52	- 10,52	- 10,15	- 10,30
100	50			+ 7,80	- 7,80	o 7,80	+ 9,56	- 9,56	+ 9,22	+ 9,36
100	60			+ 6,83	- 6,83	- 6,83	+ 8,37	- 8,37	- 8,07	- 8,19
100	70			+ 5,67	+ 5,67	- 5,67	+ 6,95	+ 6,95	- 6,70	- 6,80
100	80			+ 4,32	o 4,32	- 4,32	+ 5,30	o 5,30	+ 5,11	+ 5,19
100	85			o 3,58	- 3,58	- 3,58	- 4,39	- 4,39	- 4,23	- 4,29
100	90			+ 2,79	- 2,79	- 2,79	- 3,42	- 3,42	- 3,30	- 3,34
110	40			o 10,60	- 10,60	- 10,60	o 12,99	- 12,99	- 12,53	- 12,72
110	45			- 10,23	- 10,23	- 10,23	- 12,54	- 12,54	- 12,10	- 12,27
110	50			+ 9,81	- 9,81	- 9,81	+ 12,03	- 12,03	- 11,61	- 11,78
110	60			+ 8,84	- 8,84	- 8,84	+ 10,84	- 10,84	- 10,46	- 10,61
110	70			+ 7,68	o 7,68	- 7,68	+ 9,42	o 9,42	- 9,09	- 9,22
110	80			+ 6,34	- 6,34	- 6,34	+ 7,77	- 7,77	- 7,50	- 7,61
110	90			+ 4,80	o 4,80	- 4,80	o 5,89	o 5,89	- 5,68	- 5,76

ZELLAMID® Трубы

Стандартная длина 1000 мм / 3000 мм

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа

• ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм • Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны • Другие размеры доступны по запросу • Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм •

Номинал. размер		Допустимое отклонение		ZELLAMID® 202 ПА 6 Белый	ZELLAMID® 202 MO ПА 6 MoS ₂ Черный	ZELLAMID® 250 ПА 6.6 Слон. кость	ZELLAMID® 900 ПОМ-С Белый	ZELLAMID® 900 SW ПОМ-С Черный	ZELLAMID® 1400 ПЭТ Белый	ZELLAMID® 1400 T ПЭТ+solid Серый
Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м
120	50	+4,5	-2,0	+ 12,24	- 12,24	- 12,24	o 15,01	o 15,01	- 14,47	- 14,69
120	60	+1,5	-6,5	+ 11,29	- 11,29	- 11,29	+ 13,84	- 13,84	- 13,35	- 13,35
120	70			+ 10,15	o 10,15	- 10,15	o 12,44	- 12,44	- 12,00	- 12,17
120	80			+ 8,82	o 8,82	- 8,82	+ 10,81	- 10,81	- 10,43	- 10,58
120	90			o 7,30	- 7,30	- 7,30	o 8,95	- 8,95	- 8,63	- 8,76
120	100			+ 5,60	- 5,60	- 5,60	+ 6,86	- 6,86	- 6,62	- 6,72
125	80			+ 10,00	- 10,00	- 10,00	+ 12,25	- 12,25	- 11,82	- 11,99
125	90			+ 8,48	- 8,48	- 8,48	o 10,40	- 10,40	- 10,03	- 10,17
125	100			+ 6,77	- 6,77	- 6,77	- 8,31	- 8,31	- 8,01	- 8,13
130	50			+ 14,64	- 14,64	- 14,64	- 17,95	- 17,95	- 17,32	- 17,57
130	60			+ 13,69	- 13,69	- 13,69	+ 16,78	- 16,78	- 16,19	- 16,43
130	80			- 11,22	- 11,22	- 11,22	- 13,76	- 13,76	- 13,27	- 13,46
130	90			+ 9,70	o 9,70	- 9,70	+ 11,90	- 11,90	- 11,48	- 11,64
130	100			+ 8,00	- 8,00	- 8,00	+ 9,81	- 9,81	- 9,46	- 9,60
130	110			o 6,11	- 6,11	- 6,11	+ 7,49	- 7,49	- 7,22	- 7,33
140	60			+ 16,28	- 16,28	- 16,28	o 19,96	- 19,96	- 19,25	- 19,54
140	70			o 15,14	- 15,14	- 15,14	- 18,56	- 18,56	- 17,90	- 18,17
140	80			o 13,81	- 13,81	- 13,81	+ 16,93	+ 16,93	- 16,33	- 16,57
140	90			+ 12,30	- 12,30	- 12,30	+ 15,08	- 15,08	- 14,54	- 14,75
140	100			+ 10,59	- 10,59	- 10,59	+ 12,99	- 12,99	- 12,53	- 12,71
140	110			+ 8,70	- 8,70	- 8,70	+ 10,67	- 10,67	- 10,29	- 10,44
140	120			- 6,62	o 6,62	- 6,62	o 8,12	- 8,12	- 7,83	- 7,94
150	50			+ 20,01	- 20,01	- 20,01	- 24,54	- 24,54	- 23,67	- 24,02
150	70			+ 17,92	- 17,92	- 17,92	- 21,97	- 21,97	- 21,19	- 21,50
150	80			- 16,59	- 16,59	- 16,59	+ 20,34	- 20,34	- 19,62	- 19,91
150	90			o 15,07	- 15,07	- 15,07	- 18,48	- 18,48	- 17,83	- 18,09
150	100			+ 13,37	- 13,37	- 13,37	+ 16,39	- 16,39	- 15,81	- 16,04
150	110			o 11,48	- 11,48	- 11,48	- 14,07	- 14,07	- 13,57	- 13,77
150	120			+ 9,40	- 9,40	- 9,40	+ 11,52	- 11,52	- 11,12	- 11,28
160	50	+5,4	-2,2	o 23,21	- 23,21	- 23,21	- 28,46	- 28,46	- 27,45	- 27,86
160	60	+1,8	-7,5	+ 22,27	- 22,27	- 22,27	- 27,31	- 27,31	- 26,34	- 26,73
160	80			+ 19,83	- 19,83	- 19,83	- 24,31	- 24,31	- 23,45	- 23,79
160	90			o 18,32	- 18,32	- 18,32	- 22,46	- 22,46	- 21,67	- 21,99
160	100			+ 16,63	- 16,63	- 16,63	+ 20,39	- 20,39	- 19,67	- 19,95
160	120			o 12,68	- 12,68	- 12,68	- 15,55	- 15,55	- 15,00	- 15,22
160	130			o 10,42	- 10,42	- 10,42	o 12,78	- 12,78	- 12,33	- 12,51
160	140			- 7,98	- 7,98	- 7,98	+ 9,78	- 9,78	- 9,44	- 9,58
170	60			+ 25,44	- 25,44	- 25,44	- 31,19	- 31,19	- 30,08	- 30,53
170	80			- 22,99	- 22,99	- 22,99	- 28,19	o 28,19	- 27,19	- 27,59
170	100			+ 19,79	- 19,79	- 19,79	+ 24,27	- 24,27	- 23,41	- 23,75
170	120			- 15,85	- 15,85	- 15,85	o 19,43	- 19,43	- 18,74	- 19,01
170	130			+ 13,59	- 13,59	- 13,59	+ 16,66	- 16,66	- 16,07	- 16,31
170	140			o 11,15	- 11,15	- 11,15	o 13,67	- 13,67	- 13,18	- 13,37
180	70			- 27,66	- 27,66	- 27,66	+ 33,92	- 33,92	- 32,71	- 33,20
180	100			o 23,15	- 23,15	- 23,15	+ 28,38	o 28,38	- 27,38	- 27,78
180	110			- 21,27	- 21,27	- 21,27	o 26,08	- 26,08	- 25,15	- 25,52
180	120			+ 19,20	- 19,20	- 19,20	o 23,54	- 23,54	- 22,71	- 23,04
180	140			+ 14,50	- 14,50	- 14,50	+ 17,78	- 17,78	- 17,15	- 17,40
180	150			- 11,87	o 11,87	- 11,87	o 14,55	- 14,55	- 14,03	- 14,24
180	160			- 9,05	- 9,05	- 9,05	+ 11,09	- 11,09	- 10,70	- 10,86

ZELLAMID® Трубы

Стандартная длина 3000 мм

+ жирный шрифт: размеры обычно доступные со склада, o размеры время от времени доступные на складе,
– размеры доступные по минимальному количеству заказа

● ⇒ Допуск по длине ⇒ 1000 мм+20/+40 мм ⇒ 3000 мм+60/+80 мм ● Свяжитесь с нами по поводу размеров, которые не указаны ● Другие размеры доступны по запросу ● Также доступны безцентровые заготовки до наружного диаметра 60 мм ●

Номинал. размер		Допустимое отклонение		ZELLAMID® 202	ZELLAMID® 202 MO	ZELLAMID® 250	ZELLAMID® 900	ZELLAMID® 900 SW	ZELLAMID® 1400	ZELLAMID® 1400 T
				ПА 6 Белый	ПА 6 MoS ₂ Черный	ПА 6.6 Слон. кость	ПОМ-С Белый	ПОМ-С Черный	ПЭТ Белый	ПЭТ+solid Серый
Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Нар. Ø мм	Вн. Ø мм	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м	Прибл. вес кг/м
190	70	+5,4	-2,2	o 31,20	- 31,20	- 31,20	- 38,26	- 38,26	- 36,90	- 37,45
190	140	+1,8	-7,5	o 18,04	- 18,04	- 18,04	- 22,12	- 22,12	- 21,33	- 21,65
190	160			o 12,59	- 12,59	- 12,59	- 15,44	- 15,44	- 14,89	- 15,11
200	70			- 34,93	- 34,93	- 34,93	- 42,83	- 42,83	- 41,31	- 41,92
200	90			+ 32,11	- 32,11	- 32,11	- 39,37	- 39,37	- 37,98	- 38,53
200	100	+6,0	-2,5	+ 30,69	- 30,69	- 30,69	o 37,63	- 37,63	- 36,29	- 36,82
200	130	+2,0	-8,5	o 24,52	- 24,52	- 24,52	o 30,06	- 30,06	- 29,00	- 29,42
200	140			o 22,09	- 22,09	- 22,09	- 27,08	- 27,08	- 26,12	- 26,50
200	150			o 19,47	- 19,47	- 19,47	+ 23,87	- 23,87	- 23,02	- 23,36
200	160			o 16,66	- 16,66	- 16,66	o 20,43	- 20,43	- 19,70	- 19,99
210	150			- 23,39	- 23,39	- 23,39	o 28,68	- 28,68	- 27,66	- 28,07
210	160			- 20,59	- 20,59	- 20,59	+ 25,24	- 25,24	- 24,34	- 24,70
220	70			- 43,20	- 43,20	- 43,20	+ 52,97	- 52,97	- 51,09	- 51,84
220	75			+ 42,57	- 42,57	- 42,57	o 52,20	- 52,20	- 50,35	- 51,09
220	160	+9,0	-3,0	+ 25,83	- 25,83	- 25,83	+ 31,67	- 31,67	- 30,55	- 31,00
220	190	+3,0	-10,0	- 16,34	- 16,34	- 16,34	20,03	- 20,03	- 19,32	- 19,61
230	120			+ 40,20	- 40,20	- 40,20	- 49,28	- 49,28	- 47,54	- 48,24
230	160			+ 30,17	- 30,17	- 30,17	- 36,99	- 36,99	- 35,68	- 36,20
230	170			- 27,19	- 27,19	- 27,19	+ 33,34	- 33,34	- 32,16	- 32,63
230	190			- 20,68	- 20,68	- 20,68	+ 25,35	- 25,35	- 24,45	- 24,81
250	70			- 57,74			o 70,80	- 70,80		
250	150			+ 42,20	- 42,20	- 42,20	- 51,74	- 51,74	- 49,90	- 50,64
250	170			- 36,43	- 36,43	- 36,43	o 44,67	- 44,67	- 43,08	- 43,72
260	130			o 52,11	- 52,11	- 52,11	- 63,89	- 63,89	- 61,63	- 62,53
260	160			o 44,31	- 44,31	- 44,31	- 54,33	- 54,33	- 52,40	- 53,17
260	170			- 41,33	- 41,33	- 41,33	o 50,68	- 50,68	- 48,88	- 49,60
260	190			+ 34,82	- 34,82	- 34,82	+ 42,69	- 42,69	- 41,17	- 41,78
265	90			- 62,40	- 62,40		o 76,51	- 76,51		
265	210			- 30,07	- 30,07	- 30,07	o 36,87	- 36,87	- 35,56	- 36,08
270	90			- 64,97	- 64,97		o 79,66	- 79,66		
280	100			- 68,59	- 68,59		o 84,09	- 84,09	- 81,11	- 82,30
280	140			- 60,06	- 60,06		- 73,64	- 73,64	- 71,03	- 72,07
280	210			o 37,91	- 37,91		o 46,49	- 46,49	- 44,84	- 45,50
280	240			- 25,61	- 25,61		o 31,40	- 31,40	- 30,28	- 30,73
300	90			- 81,37		o 99,76	- 99,76			
300	100			- 79,70		o 97,72	- 97,72			
310	130			- 79,43		- 97,39	- 97,39			
350	200	+11,0	-3,5				o 104,61	- 104,61		
400	200	+3,0	-14,0				o 148,58	- 148,58		
400	300						o 93,04	- 93,04		
450	200	+13,0	-3,5				o 199,80	- 199,80		
450	300	+3,0	-16,0				o 144,49	- 144,49		
500	200						o 255,40	- 255,40		
500	300						o 200,09	- 200,09		
500	375						+ 143,50	- 143,50		